

# EXTLAN-KVM

## EXTLAN-KVM EXTENDER HDMI LAN K - VM LOOP



**COD. ARTICOLO**  
EXTLAN-KVM

**LISTINO**  
€ 92,00

### NOTA TECNICA

Extender HDMI con funzionalità KVM integrata, progettato per la trasmissione di segnali audio/video digitali ad alta definizione e controllo USB fino a 50 mt tramite cavo di rete Cat.6.

### APPLICAZIONI

Questo extender è la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.

### PUNTI DI FORZA

- Estende il segnale HDMI su un singolo cavo cat. 6/6a/7 fino a 50 metri.
- Funzionalità KVM integrata.
- Supporta la risoluzione max 1080p@60Hz.
- Compatibilità HDMI e HDCP 1.3.
- Installazione Plug & Play, non richiede nessuna configurazione.

### DATI TECNICI

Numero ingressi trasmettitore	1
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
Numero uscite trasmettitore	2

Tipo di connettore	RJ45 femmina / HDMI tipo A femmina
Lunghezza max cavo uscita - m	50 su cat. 6
Numero porte USB / Tipo	1 / B
Numero ingressi ricevitore	1
Tipo di connettore	RJ45 femmina
Lunghezza max cavo ingresso - m	50 su cat. 6
Numero uscite ricevitore	3
Tipo di connettore	HDMI tipo A femmina
Numero porte USB / Tipo	2 / A
Versione HDMI	1.3
Versione HDCP	1.3
Compatibile 3D	No
Gamma di frequenze - Hz	60
Max risoluzione video supportata	1080p@60Hz
Risoluzioni video supportate	480p, 720p, 1080p
Codifiche audio supportate	PCM 2.0
Alimentazione - VDC/A	12 / 1
Consumo - W	3
Tipo di materiale	Metallico
Dimensioni (L x A x P) - mm	RX e TX: 94 x 71 x 26
Temperatura / Umidità di utilizzo - C°	-5 ÷ 70 / 5 ÷ 90% (senza condensa)
Temperatura / umidità di stoccaggio - C°	-5 ÷ 70 / 5 ÷ 90% (senza condensa)
Contenuto della confezione	Trasmettitore extender HDMI-LAN/USB
	Ricevitore extender LAN-HDMI/USB
	Alimentatore 12 VDC / 1A
	Cavo USB-A/USB-B

