




Armadi Rack

Da parete 19"



Codice Prodotto:

RACK6U

RACK9U

RACK12U

RACK18U






Armadi Rack

Da Parete 19



La nuova gamma di **Armadi Rack 19"** a muro Maxital rappresenta la soluzione ottimale per la gestione e l'organizzazione del cablaggio strutturato e reti GPON.

Gli armadi rack Maxital, progettati e realizzati nel rispetto degli standard di qualità e sicurezza, sono la soluzione ideale per i professionisti che necessitano di spazio e soluzioni flessibili.



Legenda Disegno Esploso

- | | |
|---|--|
| 1 | Pannello posteriore rimovibile |
| 2 | Due telai laterali |
| 3 | Copertura superiore con sistema di ventilazione passiva e passaggio cavi |
| 4 | Copertura inferiore con passaggio cavi |
| 5 | Telaio anteriore |
| 6 | Porta anteriore completamente trasparente e rinforzata in vetro temperato da 5mm, con angolo di rotazione di oltre 180 gradi, completa di serratura con chiave |
| 7 | Due pannelli laterali rimovibili |
| 8 | Due coppie di montanti rack 19" per garantire un miglior sostegno |



MONTAGGIO VELOCE

Gli armadi rack Maxital vengono forniti smontati e spediti in **imballaggi rinforzati** per garantire protezione durante il trasporto. Il **montaggio** è intuitivo, semplice ed **estremamente veloce** (meno di 5 minuti).



STABILITÀ E SOSTEGNO

Gli armadi rack Maxital sono dotati di due coppie di montanti grazie ai quali è possibile garantire una **maggiore stabilità** durante l'installazione assicurando quindi un **miglior sostegno** degli hardware.



DIFFERENTI DIMENSIONI

Maxital propone una gamma completa di armadi rack di colore nero (RAL9004) disponibili in **differenti dimensioni: 6 unità, 9unità, 12unità, 18unità.**



STRUTTURA RESISTENTE

Appartenenti alla classe di protezione **IP20**, gli armadi sono realizzati in acciaio laminato a freddo garantendo **robustezza e resistenza**. Composti da: una porta in vetro temperato (spessore 5mm), pannelli laterali rimovibili (spessore 1,2mm) e pannelli superiore ed inferiore (spessore 1,2mm) con **passaggio cavi integrato**.



SISTEMA DI VENTILAZIONE

L'ottimo **sistema di ventilazione**, composto dal pannello superiore completo di sistema di ventilazione passiva, garantisce una **dissipazione efficace del calore** generato dalle apparecchiature.

Caratteristiche tecniche

Modello	RACK6U	RACK9U	RACK12U	RACK18U
Tipo installazione	Montaggio a parete con staffa in dotazione			
Portata statica	fino a 60 kg			
Imballo	Imballo rinforzato, prodotto fornito disassemblato			
Classe di protezione	IP20			
Colore	RAL9004 (nero)			
Materiale	Acciaio laminato a freddo			
Spessore lamina - mm	1,2			
Ingresso cavi	Coperchio superiore e pannello inferiore			
Unità	6	9	12	18



Armadi Rack

Da Parete 19



A completamento della gamma, Maxital offre ai professionisti gli **Accessori per Armadi Rack**.

Gli accessori contribuiscono a mantenere l'apparecchiatura ben fissata al rack e ben organizzata. Possono anche favorire la manutenzione, in quanto garantiscono un migliore accesso all'apparecchiatura all'interno dell'armadio stesso.



Ripiani 19"



- RIP1U-E** Ripiano estraibile 19" 1U 440x350 RAL9004
- RIP1U-F** Ripiano forato 19" 1U 440x254 RAL9004
- RIP2U-F** Ripiano forato 19" 2U 440x304 RAL9004
- RIP3U-F** Ripiano forato 19" 3U 440x457 RAL9004

Pannelli Ciechi 19"



- PC1U** Pannello cieco 19" 1U RAL9004
- PC2U** Pannello cieco 19" 2U RAL9004
- PC3U** Pannello cieco 19" 3U RAL9004
- PC4U** Pannello cieco 19" 4U RAL9004

Pannelli Passacavi 19"



- PP1U-113** Pannello passacavi 19" 1U con coperchio
- PP1U-119** Pannello passacavi 19" 1U ganci metallo
- PP1U-120** Pannello passacavi 19" 1U ganci plastica

Viti e dadi gabbia M6



- VTP-6001** Viti M6x12 Torx dado autobloccante zincate
- VTP-6002** Viti M6x12 Philips zincate con gabbia
- VTP-6004** Viti M6x12 Philips brunite con rondella
- VTP-6010** Rondella ABS nero per viti M6

Barra di alimentazione



- PDU-8** Barra di alimentazione 8 Shuko 16A

Cassetti Ottici



- CO-24SC** Cassetto Ottico 1U con 24 Bussole (incluse) SC/APC completo di vassoi portagiunti interni
- CO-36SC** Cassetto Ottico 1U con 33 Bussole (incluse) SC/APC completo di splitter 1x32